



CORE - Cockpit Spray

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Publiceringsdatum: 2020-11-26 Omarbetning datum: 2025-04-29 Ersätter version av: 2025-03-12 Version: 6.0

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form	: Blandning
Handelsnamn	: CORE - Cockpit Spray
UFI	: S89N-HMGK-M00J-73HP
Produktkod	: 00022
Produktgrupp	: Handelsprodukt

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar

Avsedd för allmänheten	
Kategori efter huvudsaklig användning	: Konsumentanvändning
Användning av ämnet eller beredningen	: Produkter för invändig rengöring och skötsel (förutom luftförbättringsmedel och produkter för möbelklädsel eller läder)

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Tillverkare

Brands Alliance s.r.o. Ltd

Pri Šajbách 1

SK 831 06 Bratislava

T +421244871700

msds@brandsalliance.eu, www.brandsalliance.eu

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Land/område	Organisation/Firma	Adress	Telefonnummer för nödsituationer	Kommentar
Sverige	Giftinformationscentralen	Solna Strandväg 21 171 54 Solna	112 – begär Giftinformation	

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, H412

kategori: kronisk 3

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16:

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

2.2. Märkningsuppgifter

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Signalord (CLP) : -

Faroangivelser (CLP) : H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser (CLP) : P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.

P273 - Undvik utsläpp till miljön.

P501 - Innehållet och behållaren lämnas till en uppsamlingsplats för riskavfall eller särskilt avfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser.

2.3. Andra faror

Innehåller inga PBT- och/eller vPvB-ämnen $\geq 0,1\%$ utvärderade i enlighet med REACH bilaga XIII

CORE - Cockpit Spray

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 % eller högre

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Namn	Produktbeteckning	%	Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
2-(2-butoxiethoxy)etanol; dietylenglykolmonobutyleter ämne med nationella arbetsplatsexponeringsgräns(er) (DE, GB, NL, PL, SK); ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen	CAS nr: 112-34-5 EC nr: 203-961-6 Index nr: 603-096-00-8	1 – 5	Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373
Sodium benzoate ämne med nationella arbetsplatsexponeringsgräns(er) (DE)	CAS nr: 532-32-1 EC nr: 208-534-8 Index nr: 607-705-00-8	< 0,1	Eye Irrit. 2, H319
Isopentylacetat ämne med nationella arbetsplatsexponeringsgräns(er) (DE, NL, PL, SK)	CAS nr: 123-92-2 EC nr: 204-662-3 Index nr: 607-130-00-2	< 0,1	Flam. Liq. 3, H226
Kanel	CAS nr: 104-55-2 EC nr: 203-213-9 Index nr: 606-155-00-6	< 0,1	Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317
Ethyl acetate ämne med nationella arbetsplatsexponeringsgräns(er) (DE, GB, NL, PL, SK)	CAS nr: 141-78-6 EC nr: 205-500-4 Index nr: 607-022-00-5	< 0,1	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
Isoamyl alcohol ämne med nationella arbetsplatsexponeringsgräns(er) (DE, GB, PL, SK)	CAS nr: 123-51-3 EC nr: 204-633-5	< 0,1	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H335
Limonen ämne med nationella arbetsplatsexponeringsgräns(er) (DE)	CAS nr: 5989-27-5 EC nr: 227-813-5 Index nr: 601-096-00-2	< 0,1	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Citral ämne med nationella arbetsplatsexponeringsgräns(er) (PL)	CAS nr: 5392-40-5 EC nr: 226-394-6 Index nr: 605-019-00-3	< 0,1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317

Specifika koncentrationsgränser:

Namn	Produktbeteckning	Specifika koncentrationsgränser (%)
Kanel	CAS nr: 104-55-2 EC nr: 203-213-9 Index nr: 606-155-00-6	(0,01 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1; H317

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16:

CORE - Cockpit Spray

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Första hjälpen allmän	: Vid symtom, sök läkare.
Första hjälpen efter inandning	: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Första hjälpen efter hudkontakt	: Tvätta huden med mycket vatten.
Första hjälpen efter kontakt med ögonen	: Skölj ögonen med vatten i säkerhetssyfte.
Första hjälpen efter förtäring	: Vid obehag, kontakta giftinformationscentral eller läkare.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom/effekter efter inandning	: Även om inga tillförlitliga data om påverkan på djur och människor är kända förväntas detta ämne utgöra en risk vid inandning.
Symptom/effekter efter hudkontakt	: Inga under normala förhållanden.
Symptom/effekter efter kontakt med ögonen	: Inga under normala förhållanden.
Symptom/effekter efter förtäring	: Inga under normala förhållanden.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel	: Vattenspray. Torrt pulver. Skum. koldioxid.
Olämpligt släckningsmedel	: Använd inte koncentrerad vattenstråle.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandrisk	: Ingen brandrisk.
Explosionsrisk	: Ingen direkt explosionsrisk.
Farliga sönderdelningsprodukter	: Risk för utveckling av giftig rök.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Släckinstruktioner	: Brandbekämpning skall ske från säkert avstånd/skyddad plats. Vistas inte på brandområdet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.
Skydd under brandbekämpning	: Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. Självförsörjande andningsapparat (SCBA). Heltäckande skyddskläder.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder	: Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Meddela myndigheter om produkt kommer ut i avloppssystem och offentliga vatten. Sug upp spill för att undvika materiella skador.
-------------------	---

För annan personal än räddningspersonal

Skyddsutrustning	: Använd rekommenderad personlig skyddsutrustning.
Planeringar för nödfall	: Ventilera spillområdet.

För räddningspersonal

Skyddsutrustning	: Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. För mer information, se avsnitt 8: "Begränsning av exponering/personligt skydd".
Planeringar för nödfall	: Evakuera överflödig personal. Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till miljön.

CORE - Cockpit Spray

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

- | | |
|-------------------|--|
| För återhållning | : Absorbera utspilld substans med sand eller jord. Inneslut ev. spill med diken eller absorberande medel för att förhindra att ämnet kommer ut i avlopp eller vattentäcker. Stoppa läckan, utan onödig risktagning om möjligt. |
| Rengöringsmetoder | : Ta upp vätskespill i absorberande material. |
| Annan information | : Lämna material och fasta rester till en auktoriserad anläggning. |

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

För mer information, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

- | | |
|------------------------------------|---|
| Ytterligare risker vid processning | : Förväntas ej utgöra någon större risk under normala användningsförhållanden. |
| Skyddsåtgärder för säker hantering | : Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen. Använd personlig skyddsutrustning. |
| Åtgärder beträffande hygien | : Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta alltid händerna efter all hantering. |

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- | | |
|----------------------|--|
| Tekniska åtgärder | : Förvaras på ett svalt, välventilerat ställe avskilt från värme. |
| Lagringsvillkor | : Förvaras svalt. Skyddas från solljus. |
| Förpackningsmaterial | : Förvara alltid produkten i en märkt behållare av samma material som den ursprungliga behållaren. |

7.3. Specifik slutanvändning

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.2. Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen.

Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning:

Använd rekommenderad personlig skyddsutrustning.

Personlig skyddsutrustning symbol(er):



Ögonskydd och ansiktsskydd

Skyddsglasögon:

Skyddsglasögon

Hudskydd

Hudskydd:

Lämpliga skyddskläder skall användas

Handskydd:

Skyddshandskar

CORE - Cockpit Spray

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Handskydd					
typ	Material	Genomträngning	Tjocklek (mm)	Genomträngning	Standard
Engångshandskar	nitrilgummi (NBR), klorpregummi (CR)	6 (> 480 minuter)	0,4-0,7		EN 374-2, EN ISO 374, EN ISO 374-1

Andningsskydd

Andningsskydd:

Vid otillräcklig ventilation skall lämplig andningsutrustning användas

Begränsning av miljöexponeringen

Begränsning av miljöexponeringen:

Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd	: Vätska
Färg	: Gul.
Utseende	: Vätska.
Lukt	: Fruktig.
Luktröskeln	: Ej tillgänglig
Smältpunkt	: Ej tillgänglig
Frys punkt	: Ej tillgänglig
Kokpunkt	: Ej tillgänglig
Brandfarlighet	: Ej brandfarlig.
Nedre explosionsgräns	: Ej tillgänglig
Övre explosionsgräns	: Ej tillgänglig
Flampunkt	: Ej tillgänglig
Självantändningstemperatur	: Ej tillgänglig
Sönderdelningstemperatur	: Ej tillgänglig
pH-värde	: ≈ 7
Viskositet, kinematisk	: Ej tillgänglig
Löslighet	: Ej tillgänglig
Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Kow)	: Ej tillgänglig
Ångtryck	: Ej tillgänglig
Ångtryck vid 50°C	: Ej tillgänglig
Densitet	: Ej tillgänglig
Relativ densitet	: Ej tillgänglig
Relativ ångdensitet vid 20°C	: Ej tillgänglig
Partikelegenskaper	: Ej tillämplig

9.2. Annan information

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produkten är icke-reaktiv under normala villkor för användning, förvaring och transport.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

CORE - Cockpit Spray

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Inga under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden (se avsnitt 7).

10.5. Oförenliga material

Ingen ytterligare information tillgänglig

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga sönderdelningsprodukter bör bildas under normala lagrings- och användningsförhållanden.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (oral) : Inte klassificerat
Akut toxicitet (dermal) : Inte klassificerat
Akut toxicitet (inhalation) : Inte klassificerat

Sodium benzoate (532-32-1)

LD50 oral råtta	3450 mg/kg kroppsvikt Djur: råtta, 95 % CL: 3150 - 3740
LD50 hud kanin	> 2000 mg/kg kroppsvikt Djur: kanin
LC50 Inandning - Råtta	> 12,2 mg/l air Djur: råtta

Isopentylacetat (123-92-2)

LD50 oral råtta	7410 mg/kg Källa: HSDB, ChemIDplus, NITE
LD50 hud kanin	> 5000 mg/kg Källa: ChemIDPLUS

Kanel (104-55-2)

LD50 oral råtta	2220 mg/kg kroppsvikt Djur: råtta, Riktlinje: annat., 95 % CL: 1910 - 2600
DL50 oralt	3400 mg/kg kroppsvikt Djur: marsvin, Riktlinje: annat:
LD50 hud råtta	> 2000 mg/kg Källa: IUCLID
LD50 hud kanin	1260 mg/kg kroppsvikt Djur: kanin, Riktlinje: annat:
LC50 Inandning - Råtta [ppm]	68,88871 ppm Djur: råtta, Riktlinje: Annat:Ej tillämpligt;OECD Guideline 403 (akut inhalationstoxicitet)

Ethyl acetate (141-78-6)

LD50 oral råtta	11,3 ml/kg Källa: ECHA
DL50 oralt	4934 mg/m³ Djur: kanin, Riktlinje: OECD Guideline 401 (akut oral toxicitet)
LD50 hud kanin	> 20000 mg/kg kroppsvikt Djur: kanin, Djurkön: hane
LC50 Inandning - Råtta (Ångor)	52,75 mg/l/4h

Citral (5392-40-5)

LD50 oral råtta	≈ 6800 mg/kg kroppsvikt Djur: råtta
DL50 oralt	4960 mg/kg
LD50 hud råtta	> 2000 mg/kg kroppsvikt Djur: råtta
LD50 hud kanin	2250 mg/kg
LD50 dermal	2250 mg/kg

Isoamyl alcohol (123-51-3)

LD50 oral råtta	> 5000 mg/kg kroppsvikt Djur: råtta, Riktlinje: OECD Guideline 401 (akut oral toxicitet)
-----------------	--

CORE - Cockpit Spray

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Isoamyl alcohol (123-51-3)	
DL50 oralt	1300 mg/kg
LD50 hud kanin	≈ 3216 mg/kg kroppsvikt Djur: kanin, Djurkön: hane, 95 % CL: 2373 - 4350
LD50 dermal	3240 mg/kg
Limonen (5989-27-5)	
LD50 oral råtta	> 2000 mg/kg kroppsvikt Djur: råtta, Djursex: hane, Riktlinje: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method)
LD50 hud kanin	> 5000 mg/kg Källa: nationalbiblioteket för medicin
2-(2-butoxi)etanol; dietylenglykolmonobutyleter (112-34-5)	
LD50 oral råtta	5660 mg/kg
LD50 hud kanin	2764 mg/kg kroppsvikt Djur: kanin, Djursex: hane, Riktlinje: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), 95% CL: 2090 - 3645
Frätande/irriterande på huden	: Inte klassificerat pH-värde: ≈ 7
Sodium benzoate (532-32-1)	
pH-värde	≈ 8
Kanel (104-55-2)	
pH-värde	5,22 Temp.: 24 °C Koncentration: 1 vol%
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	: Inte klassificerat pH-värde: ≈ 7
Sodium benzoate (532-32-1)	
pH-värde	≈ 8
Kanel (104-55-2)	
pH-värde	5,22 Temp.: 24 °C Koncentration: 1 vol%
Luftvägs-/hudsensibilisering	: Inte klassificerat
Mutagenitet i könseller	: Inte klassificerat
Cancerogenitet	: Inte klassificerat
Citral (5392-40-5)	
NOAEL (kronisk, oral, djur/manlig, 2 år)	60 mg/kg kroppsvikt Djur: mus, Djursex: hane, Riktlinje: OECD Guideline 453 (Kombinerade studier av kronisk toxicitet / cancerogenicitet), Anmärkningar om resultat: övrigt: Effekttyp: toxicitet (migrerad information)
Limonen (5989-27-5)	
IARC-grupp	3 - Icke-klassificerbar
Reproduktionstoxicitet	: Inte klassificerat
Isoamyl alcohol (123-51-3)	
NOAEL (djur/hane, F0/P)	405 mg/kg kroppsvikt Djur: råtta, Djurkön: hane, Riktlinje: OECD Guideline 443 (Utvidgad One-Generation Reproductive Toxicity Study)
NOAEL (djur/hona, F0/P)	1521 mg/kg kroppsvikt Djur: råtta, Djurkön: hane, Riktlinje: OECD Guideline 443 (Utvidgad One-Generation Reproductive Toxicity Study)
Limonen (5989-27-5)	
NOAEL (djur/hona, F0/P)	600 mg/kg kroppsvikt Djur: råtta, Djursex: hane, Riktlinje: annat:
2-(2-butoxi)etanol; dietylenglykolmonobutyleter (112-34-5)	
NOAEL (djur/hane, F0/P)	> 452 mg/kg kroppsvikt Djur: råtta, Djurkön: hane, Riktlinje: annat:

CORE - Cockpit Spray

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

2-(2-butoxiethoxy)etanol; dietylenglykolmonobutyleter (112-34-5)	
NOAEL (djur/hona, F0/P)	> 470 mg/kg kroppsvikt Djur: råtta, Djursex: hona, Riktlinje: annat:
Specifik organototoxicitet – enstaka exponering	: Inte klassificerat
Ethyl acetate (141-78-6)	
Specifik organototoxicitet – enstaka exponering	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Isoamyl alcohol (123-51-3)	
Specifik organototoxicitet – enstaka exponering	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Specifik organototoxicitet – upprepad exponering	: Inte klassificerat
Sodium benzoate (532-32-1)	
NOAEL (oral, råtta, 90 dagar)	1000 mg/kg kroppsvikt Djur: råtta
NOAEL (dermal, råtta/kanin, 90 dagar)	> 2500 mg/kg kroppsvikt Djur: kanin, Riktlinje: EPA OPP 82-2 (Upprepad dos dermal toxicitet -21/28 dagar)
NOAEC (inandning, råtta, damm/dimma/rök, 90 dagar)	≤ 0,025 mg/l air Djur: råtta, Riktlinje: OECD Guideline 412 (subakut inhalationstoxicitet: 28-dagarsstudie)
Isopentylacetat (123-92-2)	
NOAEL (subkronisk, oral, djur/hona, 90 dagar)	443,07 mg/kg kroppsvikt Djur: Djurs kön: hona
Kanel (104-55-2)	
NOAEL (oral, råtta, 90 dagar)	200 mg/kg kroppsvikt Djur: råtta, Riktlinje: annat:
Ethyl acetate (141-78-6)	
LOAEL (oral, råtta, 90 dagar)	3600 mg/kg kroppsvikt Djur: råtta, Riktlinje: EPA OTS 795.2600 (subkronisk oral toxicitetstest)
NOAEL (oral, råtta, 90 dagar)	900 mg/kg kroppsvikt Djur: råtta, Riktlinje: EPA OTS 795.2600 (subkronisk oral toxicitetstest)
Citral (5392-40-5)	
LOAEC (inandning, råtta, gas, 90 dagar)	68 ppm Djur: råtta, Djursex: hona
NOAEL (oral, råtta, 90 dagar)	100 mg/kg kroppsvikt Djur: råtta, Riktlinje: OECD Guideline 453 (Kombinerade studier av kronisk toxicitet / cancerogenicitet)
NOAEC (inandning, råtta, gas, 90 dagar)	34 ppm Djur: råtta, Djursex: hona
NOAEL (subkronisk, oral, djur/hane, 90 dagar)	60 mg/kg kroppsvikt Djur: mus, Djursex: hane, Riktlinje: OECD Guideline 453 (Kombinerade studier av kronisk toxicitet / cancerogenicitet)
Isoamyl alcohol (123-51-3)	
NOAEL (oral, råtta, 90 dagar)	1250 mg/kg kroppsvikt Djur: råtta, Djurkøn: hona, Riktlinje: OECD:s riktlinjer 408 (repeterad dos 90-dagars oral toxicitet hos gnagare)
2-(2-butoxiethoxy)etanol; dietylenglykolmonobutyleter (112-34-5)	
NOAEL (oral, råtta, 90 dagar)	250 mg/kg kroppsvikt
NOAEL (dermal, råtta/kanin, 90 dagar)	< 200 mg/kg kroppsvikt Djur: råtta, Riktlinje: annat: Riktlinje: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)
Specifik organototoxicitet – upprepad exponering	Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
Fara vid aspiration	: Inte klassificerat
Kanel (104-55-2)	
Viskositet, kinematisk	13,591 mm²/s

CORE - Cockpit Spray

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Isoamyl alcohol (123-51-3)

Viskositet, kinematisk	5,32 mm ² /s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematisk viskositet (i mm ² /s)'
------------------------	---

2-(2-butoxiethoxy)etanol; dietylglykolmonobutyleter (112-34-5)

Viskositet, kinematisk	6,794 mm ² /s
------------------------	--------------------------

11.2. Information om andra faror

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ekologi - allmän : Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter : Inte klassificerat
Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter : Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Sodium benzoate (532-32-1)

LC50 - Fisk [1]	484 mg/l Testorganismer (arter): Pimephales promelas
EC50 72h - Alger [1]	> 30,5 mg/l Testorganismer (art): Pseudokirchneriella subcapitata (tidigare namn: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
NOEC kronisk fisk	10 mg/l Testorganismer (art): Danio rerio (tidigare namn: Brachydanio rerio) Varaktighet: '144 h'

Isopentylacetat (123-92-2)

LC50 - Fisk [1]	22 – 46 mg/l Testorganismer (art): Danio rerio (tidigare namn: Brachydanio rerio)
EC50 - Kräftdjur [1]	42 mg/l Testorganismer (arter): andra: Daphnia magna STRAUS

Kanel (104-55-2)

LC50 - Fisk [1]	105,7637 mg/l Testorganismer (arter): Pimephales promelas
EC50 - Kräftdjur [1]	119,5578 mg/l Testorganismer (art): Daphnia magna
NOEC kronisk fisk	15,159 mg/l Testorganismer (art): annan: Varaktighet: '28 d'

Ethyl acetate (141-78-6)

LC50 - Fisk [1]	230 mg/l Testorganismer (arter): Pimephales promelas
EC50 - Kräftdjur [1]	262 mg/l
NOEC (kronisk)	2,4 mg/l Testorganismer (art): Daphnia magna Varaktighet: '21 d'
NOEC kronisk kräftdjur	2,4 mg/l

Citral (5392-40-5)

LC50 - Fisk [1]	6,78 mg/l Testorganismer (arter): Leuciscus idus
EC50 - Kräftdjur [1]	6,8 mg/l Testorganismer (arter): Daphnia magna
EC50 72h - Alger [1]	103,8 mg/l Testorganismer (art): Desmodesmus subspicatus (tidigare namn: Scenedesmus subspicatus)

Isoamyl alcohol (123-51-3)

LC50 - Fisk [1]	700 mg/l Testorganismer (art): Oncorhynchus mykiss (tidigare namn: Salmo gairdneri)
EC50 - Kräftdjur [1]	255 mg/l Testorganismer (art): Daphnia magna
EC50 72h - Alger [1]	> 500 mg/l Testorganismer (art): Desmodesmus subspicatus (tidigare namn: Scenedesmus subspicatus)

CORE - Cockpit Spray

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Isoamyl alcohol (123-51-3)	
EC50 72h - Alger [2]	493 mg/l Testorganismer (art): Desmodesmus subspicatus (tidigare namn: Scenedesmus subspicatus)
EC50 96h - Alger [1]	274 mg/l Testorganismer (art): Desmodesmus subspicatus (tidigare namn: Scenedesmus subspicatus)
EC50 96h - Alger [2]	181 mg/l Testorganismer (art): Desmodesmus subspicatus (tidigare namn: Scenedesmus subspicatus)

Limonen (5989-27-5)	
LC50 - Fisk [1]	720 µg/l Testorganismer (arter): Pimephales promelas
LC50 - Fisk [2]	702 µg/l Testorganismer (arter): Pimephales promelas
EC50 - Kräftdjur [1]	0,36 mg/l Testorganismer (arter): Daphnia magna
EC50 - Krebsdyr [2]	0,51 mg/l Testorganismer (arter): Daphnia magna
EC50 72h - Alger [1]	≈ 8 mg/l Testorganismer (arter): Desmodesmus subspicatus (föregående namn: Scenedesmus subspicatus)
EC50 72h - Alger [2]	0,214 mg/l Testorganismer (art): Raphidocelis subcapitata (tidigare namn: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
NOEC (kronisk)	0,115 mg/l Testorganismer (arter): andra: För ryggradslösa ryggradslösa djur inkluderar arter ofta Daphnia magna eller Daphnia pulex. Längd: '16 d '

2-(2-butoxi)etanol; dietylenglykolmonobutyleter (112-34-5)	
LC50 - Fisk [1]	1300 mg/l Testorganismer (arter): Lepomis macrochirus
EC50 - Kräftdjur [1]	> 100 mg/l Testorganismer (arter): Lepomis macrochirus
EC50 96h - Alger [1]	> 100 mg/l Testorganismer (art): Desmodesmus subspicatus (tidigare namn: Scenedesmus subspicatus)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

CORE - Cockpit Spray	
Persistens och nedbrytbarhet	Inte snabbt nedbrytbar
Sodium benzoate (532-32-1)	
Persistens och nedbrytbarhet	Inte snabbt nedbrytbar
Isopentylacetat (123-92-2)	
Persistens och nedbrytbarhet	Inte snabbt nedbrytbar
Kanel (104-55-2)	
Persistens och nedbrytbarhet	Inte snabbt nedbrytbar
Ethyl acetate (141-78-6)	
Persistens och nedbrytbarhet	Snabbt nedbrytbar
Citral (5392-40-5)	
Persistens och nedbrytbarhet	Snabbt nedbrytbar
Isoamyl alcohol (123-51-3)	
Persistens och nedbrytbarhet	Inte snabbt nedbrytbar
Limonen (5989-27-5)	
Persistens och nedbrytbarhet	Inte snabbt nedbrytbar

CORE - Cockpit Spray

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

2-(2-butoxiethoxy)etanol; dietylenglykolmonobutyleter (112-34-5)

Persistens och nedbrytbarhet	Inte snabbt nedbrytbart
------------------------------	-------------------------

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Sodium benzoate (532-32-1)

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow)	-2,27 Källa: ICSC
---	-------------------

Isopentylacetat (123-92-2)

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow)	2,13
---	------

Kanel (104-55-2)

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow)	1,9
---	-----

Ethyl acetate (141-78-6)

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow)	0,73 Källa: ICSC
---	------------------

Citral (5392-40-5)

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow)	3,45
---	------

Isoamyl alcohol (123-51-3)

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow)	1,16 Källa: HSDB
---	------------------

Limonen (5989-27-5)

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow)	4,38 Källa: ECHA Registrerade ämnen
---	-------------------------------------

2-(2-butoxiethoxy)etanol; dietylenglykolmonobutyleter (112-34-5)

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow)	0,56
---	------

12.4. Rörlighet i jord

Isopentylacetat (123-92-2)

Rörlighet i jord	130 Källa: HSDB
------------------	-----------------

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen ytterligare information tillgänglig

12.6. Hormonstörande egenskaper

Ingen ytterligare information tillgänglig

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Regional avfallslagstiftning	: Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter.
Avfallsbehandlingsmetoder	: Lämna innehållet/behållaren i enlighet med godkänd avfallsinsamlarens sorteringsanvisningar.
Rekommendationer för avfallshantering	: Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter.
Rekommendationer för bortskaffande av produkt /förpackning	: Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter.
Ytterligare Information	: Återanvänd inte tomma behållare.

CORE - Cockpit Spray

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

AVSNITT 14: Transportinformation

I enlighet med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. UN-nummer eller id-nummer				
Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig
14.2. Officiell transportbenämning				
Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig
14.3. Faroklass för transport				
Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig
14.4. Förpackningsgrupp				
Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig
14.5. Miljöfaror				
Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig
Ingen ytterligare information tillgänglig				

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Vägtransport

Ej tillämplig

Sjötransport

Ej tillämplig

Flygtransport

Ej tillämplig

Insjötransport

Ej tillämplig

Järnvägstransport

Ej tillämplig

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter

REACH-bilaga XVII (begränsningsvillkor)

EU:s restriktionslista (REACH bilaga XVII)		
Referenskod	Tillämpligt den	Artikeltitel eller beskrivning
3(a)	Isopentylacetat ; Ethyl acetate ; Isoamyl alcohol ; Limonen	Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna för en av följande faroklasser eller farokategorier som anförts i bilaga I till förordning (EF) nr. 1272/2008: Faroklasserna 2.1-2.4, 2.6, 2.7, 2.8 typerna A och B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorierna 1 och 2, 2.14 kategorierna 1 och 2 samt 2.15 typerna A-F

CORE - Cockpit Spray

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

EU:s restriktionslista (REACH bilaga XVII)		
Referenskod	Tillämpligt den	Artikeltitel eller beskrivning
3(b)	Sodium benzoate ; Ethyl acetate ; Citral ; Isoamyl alcohol ; Limonen ; 2-(2-butoxietoxi)etanol; dietylglykolmonobutyleter	Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna för en av följande faroklasser eller farokategorier som anförts i bilaga I till förordning (EF) nr. 1272/2008: Faroklasserna 3.1-3.6, 3.7 skadliga effekter på den sexuella funktionen och fertilitet eller på avkommans utveckling, 3.8, andra effekter än narkosverkan, 3.9 och 3.10
3(c)	CORE - Cockpit Spray ; Limonen	Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna för en av följande faroklasser eller farokategorier som anförts i bilaga I till förordning (EF) nr. 1272/2008: Faroklass 4.1
40.	Isopentylacetat ; Ethyl acetate ; Isoamyl alcohol ; Limonen	Ämnen som klassificerats som brandfarliga gaser kategori 1 eller 2, brandfarliga vätskor kategori 1, 2 eller 3, brandfarliga fasta ämnen kategori 1 eller 2, ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser, kategori 1, 2 eller 3, pyrofora vätskor kategori 1 eller pyrofora fasta ämnen kategori 1, oavsett om de anges i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 eller inte.
55.	2-(2-butoxietoxi)etanol; dietylglykolmonobutyleter	2-(2-Butoxietoxi)etanol (DEGBE)

REACH-bilaga XIV (tillståndsförteckningen)

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

REACH-kandidatlista (SVHC)

Innehåller ämnen som är listade på REACH-kandidatlistan < 0,1 % eller SCL.

PIC-förordning (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke)

Innehåller inga ämnen upptagna på PIC-listan (förordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier)

POP-förordning (EU 2019/1021, långlivade organiska föroreningar)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i POP-listan (förordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska föroreningar)

Ozonförordningen (2024/590)

Innehåller inga ämnen som är upptagna på listan över ozonnedbrytning (förordning EU 2024/590 om ämnen som bryter ned ozonskiktet)

Rådets förordning (EG) för kontroll av produkter med dubbla användningsområden

Innehåller inga ämnen som omfattas av RÅDETS FÖRORDNING (EG) för kontroll av produkter med dubbla användningsområden

Förordning om sprängämnesprekursorer (EU 2019/1148)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i listan över sprängämnesprekursorer (förordning EU 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer)

Förordning om narkotikaprekursorer (EG 273/2004)

Innehåller inga ämnen som finns upptagna på listan över narkotikaprekursorer (förordning EC 273/2004 om tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa ämnen som används vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa ämnen)

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

AVSNITT 16: Annan information

Förkortningar och akronymer:	
ADN	Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar
ADR	Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
ATE	Uppskattning av akut toxicitet
BCF	Biokoncentrationsfaktor

CORE - Cockpit Spray

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Förkortningar och akronymer:	
BLV (biologiskt gränsvärde)	Biologiskt gränsvärde
Biokemisk syreförbrukning (BOD)	Biokemisk syreförbrukning (BOD)
Kemiska syreförbrukning (COD)	Kemiskt syrebehov (COD)
DMEL	Härledd minimal effektnivå
DNEL	Härledd nolleffektnivå
EC nr	Europeiska gemenskapens nummer
EC50	Genomsnittlig effektiv koncentration
Engelska	Europeisk standard
IARC	Internationella centret för cancerforskning
IATA	Internationella lufttransportsammanslutningen
IMDG	Internationella regler för sjötransport av farligt gods
LC50	Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation
LD50	Dödlig dos för 50% av en testpopulation (dödlig mediandos)
LOAEL	Lägsta observerade effektnivå
NOAEC	Koncentration där ingen skadlig effekt observeras
NOAEL	Nivå där ingen skadlig effekt observeras
NOEC	Nolleffektkoncentration
OECD	Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
OEL	Yrkeshygieniskt gränsvärde
PBT	Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne
PNEC	Uppskattad nolleffektkoncentration
RID	Regelverket för internationell transport av farligt gods på järnväg
SDS	Säkerhetsdatablad
STP	Avloppsreningsverk
ThOD	Teoretisk syreförbrukning (BThO)
TLM	Median toleransgräns
VOC	Flyktiga organiska föreningar
CAS nr	CAS-nummer (Chemical Abstract Service, CAS)
N.O.S (Inte specificerat på annat sätt)	Inte specificerat på annat sätt
vPvB	Mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne
ED	Hormonstörande ämne

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse:	
Acute Tox. 4 (Dermal)	Akut dermal toxicitet, kategori 4
Acute Tox. 4 (Inhalation)	Akut inhalationstoxicitet, kategori 4
Aquatic Acute 1	Farligt för vattenmiljön – akut fara, kategori: akut 1

CORE - Cockpit Spray

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse:	
Aquatic Chronic 1	Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 1
Asp. Tox. 1	Fara vid aspiration, kategori 1
Eye Irrit. 2	Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2
Flam. Liq. 2	Brandfarliga vätskor, kategori 2
Flam. Liq. 3	Brandfarliga vätskor, kategori 3
Skin Irrit. 2	Frätande eller irriterande på huden, kategori 2
Skin Sens. 1	Hudsensibilisering, kategori 1
Skin Sens. 1B	Hudsensibilisering, kategori 1B
STOT RE 2	Specifik organotoxicitet – upprepad exponering, kategori 2
STOT SE 3	Specifik organotoxicitet – enstaka exponering, kategori 3, narkosverkan
H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H312	Skadligt vid hudkontakt.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332	Skadligt vid inandning.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H373	Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Säkerhetsdatablad (SDS), EU

Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten.