



SMELLIKE ANIMATE - Air Freshener

Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

Publiceringsdatum: 2021-08-16 Omarbetning datum: 2025-04-29 Ersätter version av: 2025-03-12 Version: 6.0

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form	: Blandning
Handelsnamn	: SMELLIKE ANIMATE - Air Freshener
UFI	: 5EMS-MQEA-VT0Y-Q4P1
Produktkod	: 00893
Produktgrupp	: Handelsprodukt

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2.1. Relevanta identifierade användningar

Avsedd för allmänheten	
Kategori efter huvudsaklig användning	: Konsumentanvändning
Användning av ämnet eller beredningen	: Luftfräschare

1.2.2. Användningar som det avråds från

Ingen ytterligare information tillgänglig

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Tillverkare

Brands Alliance s.r.o. Ltd

Pri Šajbách 1

SK 831 06 Bratislava

T +421244871700

msds@brandsalliance.eu, www.brandsalliance.eu

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Inte klassificerat

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter

Så vitt vi vet utgör inte denna produkt någon specifik fara förutsatt att god arbetshygien och goda säkerhetsrutiner råder.

2.2. Märkningsuppgifter

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Skyddsangivelser (CLP)	: P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
EUH-fraser	: EUH208 - Innehåller 3-(m-tert-butylfenyl)-2-metylpropionaldehyd (m-BMHCA)(80-54-6), Hexylsalicylat(6259-76-3), Hydroxicitronellal(107-75-5), Citronellol(106-22-9), Limonen(5989-27-5). Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3. Andra faror

Innehåller inga PBT- och/eller vPvB-ämnen $\geq 0,1\%$ utvärderade i enlighet med REACH bilaga XIII

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen

Ej tillämplig

SMELLIKE ANIMATE - Air Freshener

Säkerhetsdatablad

samstämmande med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

3.2. Blandningar

Namn	Produktbeteckning	%	Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
Etanol; Etylalkohol ämne med nationella arbetsplatsexponeringsgräns(er) (DE, GB, NL, PL, SK)	CAS nr: 64-17-5 EC nr: 200-578-6 Index nr: 603-002-00-5	10 - 15	Flam. Liq. 2, H225
Isopropylalkohol ämne med nationella arbetsplatsexponeringsgräns(er) (DE, GB, PL, SI, SK)	CAS nr: 67-63-0 EC nr: 200-661-7 Index nr: 603-117-00-0	1 - 5	Flam. Liq. 1, H224 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
Polysorbate 80	CAS nr: 9005-65-6	1 - 5	Aquatic Chronic 3, H412
3-(m-tert-butylfenyl)-2-metylpropionaldehyd (m-BMHCA) ämne som ingår i REACH kandidatlista (2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde and its individual stereoisomers)	CAS nr: 80-54-6 EC nr: 201-289-8 Index nr: 605-041-00-3	0,5 - 1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Repr. 2, H361 Aquatic Chronic 2, H411
Limonen ämne med nationella arbetsplatsexponeringsgräns(er) (DE)	CAS nr: 5989-27-5 EC nr: 227-813-5 Index nr: 601-096-00-2	0,1 - 0,5	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Hexylsalicylat	CAS nr: 6259-76-3 EC nr: 228-408-6 Index nr: 607-772-00-3	0,1 - 0,5	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410
Hydroxycitronellal	CAS nr: 107-75-5 EC nr: 203-518-7	0,1 - 0,5	Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
Citronellol	CAS nr: 106-22-9 EC nr: 203-375-0	0,1 - 0,5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16:

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Första hjälpen allmän	: Vid symtom, sök läkare.
Första hjälpen efter inandning	: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Första hjälpen efter hudkontakt	: Tvätta huden med mycket vatten.
Första hjälpen efter kontakt med ögonen	: Skölj ögonen med vatten i säkerhetssyfte.
Första hjälpen efter förtäring	: Vid obehag, kontakta giftinformationscentral eller läkare.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom/effekter efter inandning	: Även om inga tillförlitliga data om påverkan på djur och människor är kända förväntas detta ämne utgöra en risk vid inandning.
Symptom/effekter efter hudkontakt	: Inga under normala förhållanden.
Symptom/effekter efter kontakt med ögonen	: Inga under normala förhållanden.
Symptom/effekter efter förtäring	: Inga under normala förhållanden.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

SMELLIKE ANIMATE - Air Freshener

Säkerhetsdatablad

samstämmande med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

- Lämpliga släckmedel : Vattenspray. Torrt pulver. Skum. koldioxid.
Olämpligt släckningsmedel : Använd inte koncentrerad vattenstråle.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Brandrisk : Ingen brandrisk.
Explosionsrisk : Ingen direkt explosionsrisk.
Farliga sönderdelningsprodukter : Risk för utveckling av giftig rök.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

- Släckinstruktioner : Brandbekämpning skall ske från säkert avstånd/skyddad plats. Vistas inte på brandområdet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.
Skydd under brandbekämpning : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. Självförsörjande andningsapparat (SCBA). Heltäckande skyddskläder.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

- Allmänna åtgärder : Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Meddela myndigheter om produkt kommer ut i avloppssystem och offentliga vatten. Sug upp spill för att undvika materiella skador.

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

- Skyddsutrustning : Använd rekommenderad personlig skyddsutrustning.
Planeringar för nödfall : Ventilera spillområdet.

6.1.2. För räddningspersonal

- Skyddsutrustning : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. För mer information, se avsnitt 8: "Begränsning av exponering/personligt skydd".
Planeringar för nödfall : Evakuera överflödig personal. Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till miljön.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

- För återhållning : Absorbera utspild substans med sand eller jord. Inneslut ev. spill med diken eller absorberande medel för att förhindra att ämnet kommer ut i avlopp eller vattentäcker. Stoppa läckan, utan onödig risktagning om möjligt.
Rengöringsmetoder : Ta upp vätskespill i absorberande material.
Annan information : Lämna material och fasta rester till en auktoriserad anläggning.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

För mer information, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

- Ytterligare risker vid processning : Förväntas ej utgöra någon större risk under normala användningsförhållanden.
Skyddsåtgärder för säker hantering : Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen. Använd personlig skyddsutrustning.
Åtgärder beträffande hygien : Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta alltid händerna efter all hantering.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Tekniska åtgärder : Förvaras på ett svalt, välventilerat ställe avskilt från värme.

SMELLIKE ANIMATE - Air Freshener

Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

Lagringsvillkor : Förvaras svalt. Skyddas från solljus.
Förpackningsmaterial : Förvara alltid produkten i en märkt behållare av samma material som den ursprungliga behållaren.

7.3. Specifik slutanvändning

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

8.1.1 Nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen och biologiska gränsvärden

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.1.2. Rekommenderade övervakningsförfaranden

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.1.3. Det bildas luftföroreningar

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.1.4. DNEL och PNEC

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.2. Begränsning av exponeringen

8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen.

8.2.2. Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning:

Använd rekommenderad personlig skyddsutrustning.

Personlig skyddsutrustning symbol(er):



8.2.2.1. Ögonskydd och ansiktsskydd

Skyddsglasögon:

Skyddsglasögon

8.2.2.2. Hudskydd

Hudskydd:

Lämpliga skyddskläder skall användas

Handskydd:

Skyddshandskar

Handskydd					
typ	Material	Genomträngning	Tjocklek (mm)	Genomträngning	Standard
Engångshandskar	nitrilgummi (NBR), klorprengummi (CR)	6 (> 480 minuter)	0,4-0,7		EN ISO 374-1, EN 374-2, EN ISO 374

8.2.2.3. Andningsskydd

Andningsskydd:

Vid otillräcklig ventilation skall lämplig andningsutrustning användas

SMELLIKE ANIMATE - Air Freshener

Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

8.2.2.4. Termisk fara

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.2.3. Begränsning av miljöexponeringen

Begränsning av miljöexponeringen:

Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd	: Vätska
Utseende	: Vätska.
Färg	: mjölkig.
Lukt	: Fruktig.
Luktröskeln	: Inga data tillgängliga
pH-värde	: 5 – 6,5
Relativ förångningshastighet (butylacetat=1)	: Inga data tillgängliga
Smältpunkt	: Inga data tillgängliga
Frys punkt	: Inga data tillgängliga
Kokpunkt	: Inga data tillgängliga
Flampunkt	: Inga data tillgängliga
Självantändningstemperatur	: Inga data tillgängliga
Sönderdelningstemperatur	: Inga data tillgängliga
Brännbarhet (fast, gas)	: Ej tillämplig
Ångtryck	: Inga data tillgängliga
Relativ ångdensitet vid 20°C	: Inga data tillgängliga
Relativ densitet	: Inga data tillgängliga
Löslighet	: Inga data tillgängliga
Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow)	: Inga data tillgängliga
Viskositet, kinematisk	: Inga data tillgängliga
Viskositet, dynamisk	: Inga data tillgängliga
Explosiva egenskaper	: Inga data tillgängliga
Brandfrämjande egenskaper	: Inga data tillgängliga
Explosionsgränser	: Inga data tillgängliga

9.2. Annan information

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produkten är icke-reaktiv under normala villkor för användning, förvaring och transport.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Inga under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden (se avsnitt 7).

10.5. Oförenliga material

Ingen ytterligare information tillgänglig

SMELLIKE ANIMATE - Air Freshener

Säkerhetsdatablad

samstämig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga sönderdelningsprodukter bör bildas under normala lagrings- och användningsförhållanden.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet (oral) : Inte klassificerat
Akut toxicitet (dermal) : Inte klassificerat
Akut toxicitet (inhalation) : Inte klassificerat

Etanol; Etylalkohol (64-17-5)

LD50 oral råtta	15010 mg/kg kroppsvikt Djur: råtta, Djursex: hona, Riktlinje: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 14450 - 15560
DL50 oralt	8300 mg/kg kroppsvikt Djur: mus

Isopropylalkohol (67-63-0)

LD50 oral råtta	5840 mg/l Djur: råtta, Riktlinje: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
DL50 oralt	4384 mg/kg
LD50 hud kanin	16400 mg/kg Källa: ECHA
LD50 dermal	4000 mg/kg

Polysorbate 80 (9005-65-6)

DL50 oralt	5000 mg/kg
LC50 Inandning - Råtta	> 5,1 mg/l air Djur: råtta, Riktlinje: OECD-riktlinje 403 (akut inhalationstoxicitet), Riktlinje: EU-metod B.2 (akut toxicitet (inhalation)), Riktlinje: EPA OPPTS 870.1300 (akut inhalationstoxicitet)

3-(m-tert-butylfenyl)-2-metylpropionaldehyd (m-BMHCA) (80-54-6)

LD50 oral råtta	≈ 1390 mg/kg kroppsvikt Djur: råtta, Riktlinje: OECD-riktlinje 401 (akut oral toxicitet), 95 % CL: 1019 - 1867
DL50 oralt	1000 mg/kg
LD50 hud råtta	> 2000 µl/kg Djur: råtta, Riktlinje: OECD Guideline 402 (akut dermal toxicitet)

Hexylsalicylat (6259-76-3)

LD50 oral råtta	> 5000 mg/kg kroppsvikt Djur: råtta
LD50 hud kanin	> 5000 mg/kg kroppsvikt Djur: kanin

Hydroxicitronellal (107-75-5)

LD50 oral råtta	> 6400 mg/kg kroppsvikt Djur: råtta, Riktlinje: OECD Guideline 401 (akut oral toxicitet)
LD50 hud kanin	> 2000 mg/kg kroppsvikt Djur: kanin

Citronellol (106-22-9)

LD50 oral råtta	3450 mg/kg Källa: National Library of Medicine
LD50 hud kanin	2650 mg/kg Källa: National Library of Medicine

Limonen (5989-27-5)

LD50 oral råtta	> 2000 mg/kg kroppsvikt Djur: råtta, Djursex: hona, Riktlinje: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method)
LD50 hud kanin	> 5000 mg/kg Källa: nationalbiblioteket för medicin

Frätande/irriterande på huden : Inte klassificerat
pH-värde: 5 – 6,5

SMELLIKE ANIMATE - Air Freshener

Säkerhetsdatablad

samstämig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

Etanol; Etylalkohol (64-17-5)	
pH-värde	7 Källa: kemikaliebok
Polysorbate 80 (9005-65-6)	
pH-värde	6
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	: Inte klassificerat pH-värde: 5 – 6,5
Etanol; Etylalkohol (64-17-5)	
pH-värde	7 Källa: kemikaliebok
Polysorbate 80 (9005-65-6)	
pH-värde	6
Luftvägs-/hudsensibilisering	: Inte klassificerat
Mutagenitet i könseller	: Inte klassificerat
Cancerogenitet	: Inte klassificerat
Etanol; Etylalkohol (64-17-5)	
IARC-grupp	1 - Cancerframkallande för människor
Isopropylalkohol (67-63-0)	
IARC-grupp	3 - Icke-klassificerbar
Hydroxicitronellal (107-75-5)	
NOAEL (kronisk, oral, djur/manlig, 2 år)	60 mg/kg kroppsvikt Djur: mus, Djurkøn: hane, Riktlinje: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies), Kommentarer om resultat: Annat:Effekttyp: toxicitet (migrerad information)
Limonen (5989-27-5)	
IARC-grupp	3 - Icke-klassificerbar
Reproduktionstoxicitet	: Inte klassificerat
3-(m-tert-butylfenyl)-2-metylpropionaldehyd (m-BMHCA) (80-54-6)	
LOAEL (djur/hane, F0/P)	200 mg/kg kroppsvikt Djur: annat:hund, Djurkøn: hane
NOAEL (djur/hane, F0/P)	< 50 mg/kg kroppsvikt Djur: råtta, Djurkøn: hane, Riktlinje: OECD Guideline 415 [Engenerationsstudie om reproduktionstoxicitet (före 9 oktober 2017)]
NOAEL (djur/hona, F0/P)	50 mg/kg kroppsvikt Djur: råtta, Djurkøn: hona, Riktlinje: OECD Guideline 415 [One-Generation Reproduction Toxicity Study (före 9 oktober 2017)]
Limonen (5989-27-5)	
NOAEL (djur/hona, F0/P)	600 mg/kg kroppsvikt Djur: råtta, Djursex: hona, Riktlinje: annat:
Specifik organotocitet – enstaka exponering	: Inte klassificerat
Isopropylalkohol (67-63-0)	
Specifik organotocitet – enstaka exponering	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Specifik organotocitet – upprepade exponering	: Inte klassificerat
Etanol; Etylalkohol (64-17-5)	
NOAEL (subkronisk, oral, djur/hane, 90 dagar)	< 9700 mg/kg kroppsvikt Djur: mus, Djursex: hane, Riktlinje: EPA OPPTS 870.3100 (90-dagars oral toxicitet hos gnagare)
NOAEL (subkronisk, oral, djur/hona, 90 dagar)	> 9400 mg/kg kroppsvikt Djur: mus, Djursex: kvinna, Riktlinje: EPA OPPTS 870.3100 (90-dagars oral toxicitet hos gnagare)

SMELLIKE ANIMATE - Air Freshener

Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

3-(m-tert-butylfenyl)-2-metylpropionaldehyd (m-BMHCA) (80-54-6)	
NOAEL (oral, råtta, 90 dagar)	25 mg/kg kroppsvikt Djur: råtta, Riktlinje: OECD Guideline 408 (Repeated Dos 90-Day Oral Toxicity in Gnagare)
NOAEL (dermal, råtta/kanin, 90 dagar)	1000 mg/kg kroppsvikt Djur: råtta, Djurkön: hane
Hexylsalicylat (6259-76-3)	
NOAEL (oral, råtta, 90 dagar)	46,9 mg/kg kroppsvikt Djur: råtta
Hydroxicitronellal (107-75-5)	
NOAEL (oral, råtta, 90 dagar)	≈ 100 mg/kg kroppsvikt Djur: råtta, Riktlinje: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies)
NOAEL (subkronisk, oral, djur/hane, 90 dagar)	60 mg/kg kroppsvikt Djur: mus, Djurkön: hane, Riktlinje: OECD Guideline 453 (Kombinerade studier av kronisk toxicitet/cancerogenicitet)
Citronellol (106-22-9)	
NOAEL (oral, råtta, 90 dagar)	2000 mg/kg kroppsvikt Djur: råtta, Riktlinje: annat:Specifikationer för genomförandet av studier för att utvärdera den giftiga och cancerframkallande potentialen hos kemiska, biologiska och fysiska ämnen i försöksdjur för det nationella toxikologiska programmet (NTP)
NOAEC (inandning, råtta, damm/dimma/rök, 90 dagar)	0,063 mg/l air Djur: råtta, Riktlinje: OECD Guideline 412 (subakut inhalationstoxicitet: 28-dagarsstudie)
Fara vid aspiration : Inte klassificerat	
3-(m-tert-butylfenyl)-2-metylpropionaldehyd (m-BMHCA) (80-54-6)	
Viskositet, kinematisk	15,734 mm²/s
Hexylsalicylat (6259-76-3)	
Viskositet, kinematisk	9,634 mm²/s
Citronellol (106-22-9)	
Viskositet, kinematisk	12,984 mm²/s

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ekologi - allmän : Produkten anses inte skadlig för vattenlevande organismer och inte heller orsaka långvariga skadliga effekter på miljön.

Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter : Inte klassificerat

Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter : Inte klassificerat.

Etanol; Etylalkohol (64-17-5)	
LC50 - Fisk [1]	14,2 g/l Testorganismer (arter): Pimephales promela
EC50 - Kräftdjur [1]	5463 mg/l
ErC50 alger	1000 mg/l
NOEC (kronisk)	9,6 mg/l Testorganismer (arter): Daphnia magna Varaktighet: '9 d'
NOEC kronisk kräftdjur	9,6 mg/l
Isopropylalkohol (67-63-0)	
LC50 - Fisk [1]	10000 mg/l Testorganismer (arter): Pimephales promelas
LC50 - Fisk [2]	9640 mg/l Testorganismer (arter): Pimephales promelas
EC50 - Kräftdjur [1]	3025 mg/l

SMELLIKE ANIMATE - Air Freshener

Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

Polysorbate 80 (9005-65-6)	
LC50 - Fisk [1]	817,89 mg/l Källa: ECOSAR
EC50 96h - Alger [1]	62,072 mg/l Källa: ECOSAR
3-(m-tert-butylfenyl)-2-metylpropionaldehyd (m-BMHCA) (80-54-6)	
LC50 - Fisk [1]	2,04 mg/l Testorganismer (art): Danio rerio (tidigare namn: Brachydanio rerio)
LC50 - Fisk [2]	2,65 mg/l Testorganismer (art): Danio rerio (tidigare namn: Brachydanio rerio)
EC50 - Kräftdjur [1]	9,84 mg/l Testorganismer (art): Daphnia magna
EC50 72h - Alger [1]	≈ 32,5 mg/l Testorganismer (art): Desmodesmus subspicatus (tidigare namn: Scenedesmus subspicatus)
EC50 72h - Alger [2]	16,5 mg/l Testorganismer (art): Desmodesmus subspicatus (tidigare namn: Scenedesmus subspicatus)
Hexylsalicylat (6259-76-3)	
LC50 - Fisk [1]	0,191 mg/l Källa: Ekologisk struktur Aktivitetsrelationer
EC50 - Kräftdjur [1]	0,357 mg/l Testorganismer (art): Daphnia magna
EC50 72h - Alger [1]	0,61 mg/l Testorganismer (art): Desmodesmus subspicatus (tidigare namn: Scenedesmus subspicatus)
EC50 72h - Alger [2]	0,28 mg/l Testorganismer (art): Desmodesmus subspicatus (tidigare namn: Scenedesmus subspicatus)
EC50 96h - Alger [1]	0,229 mg/l Källa: Ekologisk struktur Aktivitetsrelationer
Hydroxycitronellal (107-75-5)	
LC50 - Fisk [1]	31,6 mg/l Testorganismer (art): Leuciscus idus
EC50 - Kräftdjur [1]	410 mg/l Testorganismer (art): Daphnia magna
EC50 72h - Alger [1]	123,32 mg/l Testorganismer (art): Desmodesmus subspicatus (tidigare namn: Scenedesmus subspicatus)
Citronellol (106-22-9)	
LC50 - Fisk [1]	14,66 mg/l Testorganismer (art): Leuciscus idus
EC50 - Kräftdjur [1]	17,48 mg/l Testorganismer (art): Daphnia magna
EC50 72h - Alger [1]	2,4 mg/l Testorganismer (arter):
EC50 96h - Alger [1]	3,231 mg/l Källa: Ekologisk struktur Aktivitetsrelationer
Limonen (5989-27-5)	
LC50 - Fisk [1]	720 µg/l Testorganismer (arter): Pimephales promelas
LC50 - Fisk [2]	702 µg/l Testorganismer (arter): Pimephales promelas
EC50 - Kräftdjur [1]	0,36 mg/l Testorganismer (arter): Daphnia magna
EC50 - Krebsdyr [2]	0,51 mg/l Testorganismer (arter): Daphnia magna
EC50 72h - Alger [1]	≈ 8 mg/l Testorganismer (arter): Desmodesmus subspicatus (föregående namn: Scenedesmus subspicatus)
EC50 72h - Alger [2]	0,214 mg/l Testorganismer (art): Raphidocelis subcapitata (tidigare namn: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
NOEC (kronisk)	0,115 mg/l Testorganismer (arter): andra: För ryggradslösa ryggradslösa djur inkluderar arter ofta Daphnia magna eller Daphnia pulex. Längd: '16 d '

SMELLIKE ANIMATE - Air Freshener

Säkerhetsdatablad

samstämig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

SMELLIKE ANIMATE - Air Freshener

Persistens och nedbrytbarhet	Inte snabbt nedbrytbart
------------------------------	-------------------------

Etanol; Etylalkohol (64-17-5)

Persistens och nedbrytbarhet	Snabbt nedbrytbar
------------------------------	-------------------

Isopropylalkohol (67-63-0)

Persistens och nedbrytbarhet	Snabbt nedbrytbar
------------------------------	-------------------

Polysorbate 80 (9005-65-6)

Persistens och nedbrytbarhet	Inte snabbt nedbrytbart
------------------------------	-------------------------

3-(m-tert-butylfenyl)-2-metylpropionaldehyd (m-BMHCA) (80-54-6)

Persistens och nedbrytbarhet	Inte snabbt nedbrytbart
------------------------------	-------------------------

Hexylsalicylat (6259-76-3)

Persistens och nedbrytbarhet	Inte snabbt nedbrytbart
------------------------------	-------------------------

Hydroxicitronellal (107-75-5)

Persistens och nedbrytbarhet	Inte snabbt nedbrytbart
------------------------------	-------------------------

Citronellol (106-22-9)

Persistens och nedbrytbarhet	Inte snabbt nedbrytbart
------------------------------	-------------------------

Limonen (5989-27-5)

Persistens och nedbrytbarhet	Inte snabbt nedbrytbart
------------------------------	-------------------------

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Etanol; Etylalkohol (64-17-5)

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow)	-0,32 Källa: ICSC
---	-------------------

Isopropylalkohol (67-63-0)

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow)	0,05 Källa: ICSC
---	------------------

3-(m-tert-butylfenyl)-2-metylpropionaldehyd (m-BMHCA) (80-54-6)

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow)	4,2 Källa: ECHA Registrerade ämnen
---	------------------------------------

Hexylsalicylat (6259-76-3)

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow)	5,06 Källa: Quantitative Structure Activity Relation
---	--

Hydroxicitronellal (107-75-5)

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow)	1,68 Källa: ECHA Registrerade ämnen
---	-------------------------------------

Citronellol (106-22-9)

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow)	3,91 Källa: National Library of Medicine
---	--

Limonen (5989-27-5)

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow)	4,38 Källa: ECHA Registrerade ämnen
---	-------------------------------------

SMELLIKE ANIMATE - Air Freshener

Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

12.4. Rörlighet i jord

Hexylsalicylat (6259-76-3)

Rörlighet i jord	6686 Källa: Quantitative Structure Activity Relation
------------------	--

Hydroxicitronellal (107-75-5)

Rörlighet i jord	28,28 Källa: EPI SUITE
------------------	------------------------

Citronellol (106-22-9)

Rörlighet i jord	70,79 Källa: Nationalbiblioteket för medicin
------------------	--

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Komponent

3-(m-tert-butylfenyl)-2-metylpropionaldehyd (m-BMHCA) (80-54-6)	Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII
---	---

12.6. Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Regional avfallslagstiftning	: Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter.
Avfallsbehandlingsmetoder	: Lämna innehållet/behållaren i enlighet med godkänd avfallsinsamlares sorteringsanvisningar.
Rekommendationer för avfallshantering	: Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter.
Rekommendationer för bortskaffande av produkt /förpackning	: Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter.
Ytterligare Information	: Återanvänd inte tomma behållare.

AVSNITT 14: Transportinformation

I enlighet med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. UN-nummer				
Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig
14.2. Officiell transportbenämning				
Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig
14.3. Faroklass för transport				
Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig
14.4. Förpackningsgrupp				
Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig
14.5. Miljöfaror				
Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig
Ingen ytterligare information tillgänglig				

SMELLIKE ANIMATE - Air Freshener

Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Vägtransport

Ej tillämplig

Sjötransport

Ej tillämplig

Flygtransport

Ej tillämplig

Insjötransport

Ej tillämplig

Järnvägstransport

Ej tillämplig

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

15.1.1. EU-föreskrifter

REACH-bilaga XVII (begränsningsvillkor)

EU:s restriktionslista (REACH bilaga XVII)

Referenskod	Tillämpligt den	Artikeltitel eller beskrivning
3(a)	Etanol; Etylalkohol ; Isopropylalkohol ; Limonen	Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna för en av följande faroklasser eller farokategorier som anförts i bilaga I till förordning (EF) nr. 1272/2008: Faroklasserna 2.1-2.4, 2.6, 2.7, 2.8 typerna A och B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorierna 1 och 2, 2.14 kategorierna 1 och 2 samt 2.15 typerna A-F
3(b)	Isopropylalkohol ; 3-(m-tert-butylfenyl)-2-metylpropionaldehyd (m-BMHCA) ; Hexylsalicylat ; Hydroxicitronellal ; Citronellol ; Limonen	Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna för en av följande faroklasser eller farokategorier som anförts i bilaga I till förordning (EF) nr. 1272/2008: Faroklasserna 3.1-3.6, 3.7 skadliga effekter på den sexuella funktionen och fertiliteten eller på avkommans utveckling, 3.8, andra effekter än narkosverkan, 3.9 och 3.10
3(c)	Polysorbate 80 ; 3-(m-tert-butylfenyl)-2-metylpropionaldehyd (m-BMHCA) ; Hexylsalicylat ; Limonen	Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna för en av följande faroklasser eller farokategorier som anförts i bilaga I till förordning (EF) nr. 1272/2008: Faroklass 4.1
40.	Etanol; Etylalkohol ; Isopropylalkohol ; Limonen	Ämnen som klassificerats som brandfarliga gaser kategori 1 eller 2, brandfarliga vätskor kategori 1, 2 eller 3, brandfarliga fasta ämnen kategori 1 eller 2, ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser, kategori 1, 2 eller 3, pyrofora vätskor kategori 1 eller pyrofora fasta ämnen kategori 1, oavsett om de anges i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 eller inte.

REACH-bilaga XIV (tillståndsförteckningen)

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

REACH-kandidatlista (SVHC)

Innehåller ämnen som är listade på REACH-kandidatlistan i koncentrationer $\geq 0,1\%$ eller SCL: 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyd och dess individuella stereoisomerer (EC 201-289-8, CAS 80-54-6)

PIC-förordning (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke)

Innehåller inga ämnen upptagna på PIC-listan (förordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier)

SMELLIKE ANIMATE - Air Freshener

Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

POP-förordning (EU 2019/1021, långlivade organiska föroreningar)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i POP-listan (förordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska föroreningar)

Ozonförordningen (2024/590)

Innehåller inga ämnen som är upptagna på listan över ozonnedbrytning (förordning EU 2024/590 om ämnen som bryter ned ozonskiktet)

Rådets förordning (EG) för kontroll av produkter med dubbla användningsområden

Innehåller inga ämnen som omfattas av RÅDETS FÖRORDNING (EG) för kontroll av produkter med dubbla användningsområden

Förordning om sprängämnesprekursorer (EU 2019/1148)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i listan över sprängämnesprekursorer (förordning EU 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer)

Förordning om narkotikaprekursorer (EG 273/2004)

Innehåller inga ämnen som finns upptagna på listan över narkotikaprekursorer (förordning EC 273/2004 om tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa ämnen som används vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa ämnen)

15.1.2. Nationella föreskrifter

Ingen ytterligare information tillgänglig

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

AVSNITT 16: Annan information

Förkortningar och akronymer:	
ADN	Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar
ADR	Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
ATE	Uppskattning av akut toxicitet
BCF	Biokoncentrationsfaktor
BLV (biologiskt gränsvärde)	Biologiskt gränsvärde
Biokemisk syreförbrukning (BOD)	Biokemisk syreförbrukning (BOD)
Kemiska syreförbrukning (COD)	Kemiskt syrebehov (COD)
DMEL	Härledd minimal effektnivå
DNEL	Härledd nolleffektnivå
EC nr	Europeiska gemenskapens nummer
EC50	Genomsnittlig effektiv koncentration
Engelska	Europeisk standard
IARC	Internationella centret för cancerforskning
IATA	Internationella lufttransportsammanslutningen
IMDG	Internationella regler för sjötransport av farligt gods
LC50	Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation
LD50	Dödlig dos för 50% av en testpopulation (dödlig mediandos)
LOAEL	Lägsta observerade effektnivå
NOAEC	Koncentration där ingen skadlig effekt observeras
NOAEL	Nivå där ingen skadlig effekt observeras

SMELLIKE ANIMATE - Air Freshener

Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

Förkortningar och akronymer:	
NOEC	Nolleffektkoncentration
OECD	Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
OEL	Yrkeshygieniskt gränsvärde
PBT	Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne
PNEC	Uppskattad nolleffektkoncentration
RID	Regelverket för internationell transport av farligt gods på järnväg
SDS	Säkerhetsdatablad
STP	Avloppsreningsverk
ThOD	Teoretisk syreförbrukning (BThO)
TLM	Median toleransgräns
VOC	Flyktiga organiska föreningar
CAS nr	CAS-nummer (Chemical Abstract Service, CAS)
N.O.S (Inte specificerat på annat sätt)	Inte specificerat på annat sätt
vPvB	Mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne
ED	Hormonstörande ämne

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse:	
Acute Tox. 4 (Oral)	Akut oral toxicitet, kategori 4
Aquatic Acute 1	Farligt för vattenmiljön – akut fara, kategori: akut 1
Aquatic Chronic 1	Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 1
Aquatic Chronic 2	Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 2
Aquatic Chronic 3	Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 3
Asp. Tox. 1	Fara vid aspiration, kategori 1
Eye Irrit. 2	Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2
Flam. Liq. 1	Brandfarliga vätskor, kategori 1
Flam. Liq. 2	Brandfarliga vätskor, kategori 2
Flam. Liq. 3	Brandfarliga vätskor, kategori 3
Repr. 2	Reproduktionstoxicitet, kategori 2
Skin Irrit. 2	Frätande eller irriterande på huden, kategori 2
Skin Sens. 1	Hudsensibilisering, kategori 1
Skin Sens. 1B	Hudsensibilisering, kategori 1B
STOT SE 3	Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3, narkosverkan
H224	Extremt brandfarlig vätska och ånga.
H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H302	Skadligt vid förtäring.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315	Irriterar huden.

SMELLIKE ANIMATE - Air Freshener

Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse:	
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H361	Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH208	Innehåller 3-(m-tert-butylfenyl)-2-metylpropionaldehyd (m-BMHCA)(80-54-6), Hexylsalicylat(6259-76-3), Hydroxicitronellal(107-75-5), Citronellol(106-22-9), Limonen(5989-27-5). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Säkerhetsdatablad (SDS), EU

Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten.